

Lexmark řada E460

Lexmark E460dn

Lexmark E460dw



TISK



38 STR./MIN



DUPLEX



síť



Tiskárna s vysokou životností v kompaktním provedení!



LEXMARKTM

Tiskněte méně. Ušetřete více.

Tiskněte méně? To se může zdát jako poněkud překvapivá rada od společnosti, která se věnuje výhradně tisku. Ale když zvážíte, že firmy v průměru vynaloží na tisk až 6 % svého obrátu a že aktivní správa tisku může snížit náklady na kancelářský tisk až o 30 %¹, dává to velmi dobrý smysl. Výrobky, řešení a služby společnosti Lexmark poskytují inovační způsoby úspory času, snižování nákladů a omezování dopadu na životní prostředí. Trvale se snažíme pomáhat vám méně tisknout a více ušetřit.

¹ Zdroj: InfoTrends/CapVentures, «Prognóza síťových dokumentových řešení 2007-2012, jednotka konzultačních služeb v oblasti síťových dokumentových řešení», srpen 2008

S tiskárnou Lexmark E460dn dosáhnete vysoké produktivity při nízkých nákladech. Tato síťová tiskárna s intuitivním displejem nabízí snadnou obsluhu, bezpečný tisk důvěrných informací, pokročilé nástroje pro zabezpečení a správu a praktické možnosti snížení provozních nákladů – včetně integrovaného oboustranného tisku a tonerových kazet Lexmark s extra velkou výtežností. Vynikající hodnota pro malé a střední pracovní skupiny s velkou pracovní zátěží a vysokými nároky!



Působivě jednoduchá!

Díky krátkému času vytištění první stránky se tiskárna Lexmark E460dn stane výkonným pomocníkem vaší pracovní skupiny. Nabízí vše, co potřebujete k dosažení maximálního výkonu, spolu s vynikající kvalitou tisku a intuitivním displejem, který usnadní váš pracovní den.

- Výkonný 466 MHz procesor
- Vytištění první stránky už za 6,5 sekundy díky zapékačí jednotce s okamžitým zahřátím
- Vysokorychlostní tisk až 38 str./min
- Uživatelsky přívětivý 4řádkový grafický displej



Šetrná k vašemu rozpočtu

Využijte výhody, které nabízejí inteligentnější možnosti šetření a atraktivní celkové náklady na vlastnictví. Kromě nízké pořizovací ceny vám tiskárna Lexmark E460dn nabízí i ekonomicky efektivní způsoby zvýšení produktivity vašeho týmu a snižuje vaše celkové náklady na vlastnictví.

- Nižší náklady na stránku díky tonerovým kazetám s extra velkou výtežností 15 000 stran
- Několik úrovní sytosti uspoří až 50 % toneru
- Možnost připojení do sítě pro snadné sdílení
- Kapacita papíru rozšiřitelná až na 850 listů



Bezproblémová správa

Váš den je příliš nabitý na to, abyste museli řešit problémy s údržbou. S tiskárnou Lexmark E460dn máte zjednodušenou správu na dosah ruky. Díky řadě špičkových funkcí, které byste u tiskárny s takto atraktivní cenou obvykle nečekali, dosáhnete vyššího zabezpečení, a ještě uspoříte čas.

- K dispozici nástroje Lexmark pro vzdálenou správu
- Nastavitelné včasné upozornění na docházející toner
- Číselná klávesnice s 10 tlačítky pro bezpečné spuštění tisku
- Přizpůsobitelné zprávy na ovládacím panelu

Tiskne černě, myslí zeleně

Zodpovědný tisk znamená vítězství pro všechny – vaši firmu, váš rozpočet i životní prostředí! Tiskárna Lexmark E260 je navržena s ohledem na ekologii i ekonomii, takže vám pomůže šetřit papír i energii.

- Standardní oboustranný tisk pro úsporu papíru
- Eko-režim snižuje spotřebu energie
- Zapékačí jednotka s okamžitým zahřátím šetří energii
- Program vratných kazet Lexmark pro jednoduchou recyklaci



Vaše záruka od společnosti Lexmark

Ve společnosti Lexmark neustále tvrdě pracujeme na tom, abychom vám zajistili maximální produktivitu a minimální prostoje. Naše tiskárna E460dn se dodává s jednoletou zárukou opravy při odeslání do servisu. Pro ještě větší klid myslí si můžete zvolit jednu z našich nabídek vylepšené záruky se servisem na místě. Pro více informací o těchto nabídkách jednoduše kontaktujte svého místního prodejce nebo nás navštivte ještě dnes na www.lexmark.com/services.

Malá velikostí, VELKÁ úsporami!



Cenově dostupný tisk

Různá nastavení úrovně toneru a volitelná tonerová kazeta Lexmark s extra velkou výtěžností (15 000 stran) snižují provozní náklady.



Detailní hlášení

Uživatelsky přívětivý ovládací panel zahrnuje intuitivní 4řádkový displej, jenž nabízí užitečnou nápovědu a pomoc, která šetří váš čas.



Eko-režim

Volbou tohoto tiskového režimu automaticky snížíte spotřebu energie a omezíte plýtvání papírem i související náklady.



Zabezpečený tisk

Citlivé dokumenty zůstávají v naprostém bezpečí. Číselná klávesnice umožňuje zadržet, uvolnit a chránit všechny důvěrné tiskové úlohy. Zároveň pomáhá i šetřit papír!



Získejte přesně takový výkon, jaký potřebujete



Lexmark E360d

Rychlejší, všestrannější tisk díky oboustrannému tisku

- Rychlosti tisku až 38 str./min
- Víceúčelový podavač na 50 listů
- Intuitivní 2řádkový LCD displej
- K dispozici tonerové kazety Lexmark s výtěžností 3 500 a 9 000 stran
- Doporučený průměrný objem: 740 až 6 000 stran

Dostupné modely: Lexmark E360d, Lexmark E360dn



Lexmark E460dn

Kompaktní, ale konstruovaná pro náročný skupinový tisk ve vyšších objemech

- Uživatelsky přívětivý 4řádkový ovládací panel s číselnou klávesnicí
- Vylepšené bezpečnostní a servisní funkce
- Kompatibilní s kartou pro formuláře a čárové kódy společnosti Lexmark
- K dispozici tonerové kazety Lexmark s výtěžností 3 500, 9 000 a 15 000 stran
- Doporučený průměrný objem: 1 500 až 10 000 stran

Dostupné modely: Lexmark E460dn, Lexmark E460dw*

* Bezdrátový model se nedodává ve všech zemích




Lexmark T640

Ideální pro větší pracovní skupiny, které potřebují větší výkon a optimální vstupní kapacitu

- Možnost rozšíření na multifunkční zařízení
- Až 3 850 listů na vstupu, 2 750 listů na výstupu
- K dispozici tiskové kazety Lexmark s velkou výtěžností (21 000 stran)
- Doporučený měsíční objem: 3 000 až 20 000 stran

Dostupné modely: Lexmark T640n, Lexmark T640dn, Lexmark T640dtn

Tisk	
Technologie tisku	Monochromatický laser
Rychlost tisku (A4, černobíle): Až	38 str./min.
Čas první stránky (černobíle)	6.5 sekund
Rozlišení černobílého tisku	1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi
Paměť, standardně	64 MB
Paměť, maximálně	576 MB
Hlučnost, v činnosti	53 dB
Hlučnost, nečinná	neslyšitelné dB
Maximální měsíční funkční cyklus	80000 stránek za měsíc
Doporučený měsíční objem tisku	1500 - 10000 stránek
Spotřební materiál	
Výtěžnost spotřebního materiálu	Deklarovaná výtěžnost na stranu je uváděna v souladu s normou ISO/IEC 19752., Tisková náplň s vysokou výtěžností na 9 000* stránek, Tisková náplň na 3 500* stránek, Tonerová kazeta s extra velkou výtěžností na 15 000* stran
Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem	První tonerová kazeta na 7 000* stran, zařazená do vratného programu
Manipulace s papírem	
Manipulace s papírem (standardně)	Výstupní přihrádka na 150 listů, Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na jednotlivé listy, Vstupní zásobník na 250 listů, Víceúčelový podavač na 50 listů
Manipulace s papírem (volitelně)	Zásuvka na 550 listů, Instalován může být pouze jeden ze zásobníků., Zásuvka na 250 listů
Kapacita vstupu papíru, standardně	300 stránek 75 g/m2
Kapacita vstupu papíru, maximálně	850 stránek 75 g/m2
Kapacita výstupu papíru, standardně	150 stránek 75 g/m2
Kapacita výstupu papíru, maximálně	150 stránek 75 g/m2
Podporované typy médií	Karty, Obálky, Papírové štítky, Obyčejný papír, Fólie, *Vztahuje se na karty a štítky
Podporované rozměry médií	Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Karta A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal s volitelným Legal zásobníkem, Letter, Statement, Universal, Oficio
Kompatibilita	
Podpora síťových protokolů	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Jazyk tiskárny (standardně)	Emulace PCL 5e, Emulace PCL 6, PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulace PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct
Standardní porty	Obousměrný paralelní typu Centronics IEEE 1284, Fast Ethernet, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard
Podporované operační systémy Microsoft Windows	2000 5.00.2195 nebo vyšší, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 s terminálovými službami, 2000 Server s terminálovými službami, Server 2003 x64, Server 2003 x64 s terminálovými službami, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 s terminálovými službami, Server 2008 x64 s terminálovými službami
Podporované operační systémy Apple Macintosh	Mac OS X, Mac OS 9.x
Další podporované operační systémy	www.lexmark.com
Obecné	
Záruční doba produktu	2 roky
Certifikace produktu	www.lexmark.com
Rozměry (V x D x Š)	260 x 406 x 370 mm
Hmotnost	14.03 kg
Předepsané provozní podmínky	Teplota: 16 - 32°C (60 - 90°F), Nadmožská výška: 0 - 2500 metrů (8 200 stop), Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti pro teploty nižší než 25.5°C (78°F)



■ Manipulace s papírem (standardně)	
■ Manipulace s papírem (volitelně)	
Part #	Model
0034S0712	Lexmark E460dn
Part #	Tonerová tisková kazeta
0E460X11E	E460 Extra High Yield Return Program Toner Cartridge
0E360H11E	E360, E460 High Yield Return Program Toner Cartridge
0E260A11E	E260, E360, E460 Return Program Toner Cartridge
0E460X21E	E460 Extra High Yield Toner Cartridge
0E360H21E	E360, E460 High Yield Toner Cartridge
0E260A21E	E260, E360, E460 Toner Cartridge
0E260X22G	E260, E360, E460 Photoconductor Kit
Part #	Papír a fólie
0012A5010	Lexmark Laser Printers - A4 Transparency
Part #	Manipulace s papírem
0034S0550	550-Sheet Drawer
0034S0250	250-Sheet Drawer
Part #	Paměťové karty
001022298	128MB DDR1-DRAM
001022299	256MB DDR1-DRAM
001022301	512MB DDR1-DRAM
001021209	64MB Flash Card
0014F0245	256MB flashová karta
0030G0826	Simplified Chinese Font Card
0030G0827	Traditional Chinese Font Card
Part #	Karty pro aplikační řešení
0030G0829	Karta Lexmark PrintCrypton
0034S0970	E460 Forms and Bar Code Card
Part #	Konektivita
001021231	Parallel (10') Cable
001021294	USB (2 Meter) Cable
Part #	Rozšířené záruky
002350279	2-Years Total Return-to-Base, 5-7 Business Days
002350280	3-Years Total Return-to-Base, 5-7 Business Days
002350281	4-Years Total Return-to-Base, 5-7 Business Days
002350283	1-Year Return-to-Base Renewal, 5-7 Business Days
002350289	E460 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350289	E460 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350260	E460 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
Part #	Servisní dily
0040X5401	E460 Fuser Maintenance Kit 220-240V

Obsah balení
 Laserová tiskárna Lexmark E460dn, První tonerová kazeta s výtěžností až 7 000 stran,* zařazená do vratného programu, Fotoelektrická sada, CD se softwarem a dokumentací, Průvodce nastavením nebo návod (síťové a lokální připojení), Napájecí kabel(y), Prohlášení o omezené záruce / záruční list, Překryvné popisky ovládacího panelu, Bezpečnostní list nebo brožura, Informace o programu vratných kazet

Další dostupné modely
 Lexmark E460dw; Lexmark E460dn + integrovaný bezdrátové připojení



Závazek vůči životnímu prostředí

Společnost Lexmark věří, že životní prostředí je kritickým prvkem odpovědného podnikového řízení, a jasně to dokládá uplatňováním strategie „4R“: Reduce (omezování odpadů), Recover (obnova), Reuse (opětovné použití) a Recycle (recyklace). Pro více informací o těchto programech navštivte, prosím, www.lexmark.com/recycle

Úspory nákladů a ekologické funkce

- V souladu se standardy Energy Star
- Obousměrný tisk, tisk se zadržením (ověření tisku), tisk více stránek na list a kvalitní tisk na recyklovaný papír pomáhají omezovat spotřebu papíru
- Volitelné režimy úspory toneru pomáhají snižovat množství toneru použitého na stránku.
- Vratné kazety a řízení vysloužilých výrobků pomáhají omezovat ukládání odpadu na skládky

Ochranné známky

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. PCL je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Loga USB-IF jsou ochranné známky Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista, a logo Windows Vista jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Citrix, MetaFrame a MetaFrame XP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Citrix Systems, Inc. v USA a dalších zemích. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění.

Maximální měsíční funkční cyklus

«Maximální měsíční funkční cyklus» je definováno jako maximální počet stran, který by zařazením mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark.

Doporučený měsíční objem tisku

«Doporučený měsíční objem tisku» je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobků Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařazení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařazení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem.