

# Lexmark X264dn Řada Lexmark X360



TISK



KOPÍROVÁNÍ



SKENOVÁNÍ



FAX



AŽ 33 STR./MIN.



OBOUSTRANNÝ TISK



SÍŤ



Lexmark X264dn

Lexmark X363dn

Lexmark X364dn

Lexmark X364dw

Kompaktní a pohodlné černobílé multifunkční zařízení pro malé pracovní skupiny



**LEXMARK**<sup>TM</sup>

# Tiskněte méně. Ušetřete více.

Tiskněte méně? To se může zdát jako poněkud překvapivá rada od společnosti, která se věnuje výhradně tisku. Ale když zvážíte, že firmy v průměru vynaloží na tisk až 6 % svého obrátu a že aktivní správa tisku může snížit náklady na kancelářský tisk až o 30 % (1), dává to velmi dobrý smysl. Výrobky, řešení a služby společnosti Lexmark poskytují inovační způsoby úspory času, snižování nákladů a omezování dopadu na životní prostředí. Trvale se snažíme pomáhat vám méně tisknout a více ušetřit.

(1) Zdroj: InfoTrends/CapVentures, Prognóza síťových dokumentových řešení 2007-2012, jednotka konzultačních služeb v oblasti síťových dokumentových řešení, srpen 2008

**Multifunkční zařízení řady Lexmark X264dn a X360, navrhnuté speciálně pro malé pracovní skupiny, které chtějí špičkové výsledky, sjednocují nejvíce potřebné kancelářské funkce do jednoho kompaktního, výkonného řešení. Kromě rychlosti, kvality a jednoduchosti tyto zařízení nabízejí konkurenční funkce šetřící váš čas a peníze, jako např. modely s oboustranným skenováním a tonerové kazety s vysokou výtěžností pro atraktivní náklady na stránku!**



## Výkon z nejvyšší ligy

Efektivita kanceláře je důležitá pro úspěch vašeho podnikání, proto se Lexmark zabezpečuje, aby i malé pracovní skupiny mohly být v akci! Nyní si můžete užít vysokou rychlost výstupu až 33 str./min. a první stránku už za 7 sekund. A co více, budete mít nástroje na to, abyste svůj pracovní agendou proletěli vysokou rychlostí.

- Naplňte vaši vstupní kapacitu až 850 listů díky volitelné zásuvce na papír
- Vložte až 50 listů† do automatického podavače dokumentů, poté oskenujte oboustranné dokumenty v jednom chodu
- Naskenujte a pošlete dokumenty na různá místa, včetně emailu
- Odesílejte faxy rychle a spolehlivě díky rychlému volitelnému fax-modemu



## Kvalita kde ji potřebujete

Se svou robustní, velmi kvalitní konstrukcí dodávají multifunkční zařízení Lexmark spolehlivost, která dělá rozdíl. Přinášejí dokonalost do každého aspektu zkušenosti s multifunkčností - od faktur, které skenujete až po důležité dokumenty, které potřebujete mít vytisknuté pro nejbližší jednání.

- Dosáhněte vynikající rozlišení skenu s 24-bitovým barevným CCD skenerem
- Přidejte profesionální vzhled díky ostrému tisku s rozlišením až 1200 x 1200 dpi.
- Dosáhněte skvělých výsledků pro různé typy médií, včetně karet a štítků
- Zvyšte kvalitu vašeho pracovního prostředí díky zabudovanému Tichému režimu



## Překvapivě jednoduché

Složíte a spustíte ji rychle s malým nebo téměř žádným školením. Kopírování a skenování je tak snadné jako pár stisků tlačítka. A intuitivní podsvícený ovládací panel nabízí dva řádky textu, aby provedl nováčky tiskem a údržbou s lehkostí.

- Vložte až 50 stran do víceúčelového podavače pro tisk na formuláře, štítky nebo speciální papír bez otevření hlavní zásuvky
- Vytiskněte soubory s obrázky přímo z flash disku s přímým USB portem† - můžete do něj také skenovat!
- Spravujte vaše naskenované dokumenty snadno pomocí Lexmark Scan Center
- Vložte spotřební materiál během pár sekund s pohodlným přístupem zepředu

(†) K dispozici u modelů řady Lexmark X360

## Tiskněte černě, myslete zeleně

Sjednocení všech vašich funkcí dokumentů do jednoho efektivního síťového zařízení vám pomáhá snížit spotřebu energie a spotřebního materiálu a omezit hardware. Společnost Lexmark ale bere ekologickou zodpovědnost ještě vážněji a pomáhá vám tisknout zodpovědněji v každé fázi vaší kancelářské práce.

- Šetřete zdroji s náhradními kazetami s vysokou výtěžností až 9 000\* stran
- Šetřete papír díky integrovanému oboustrannému tisku - standard u všech modelů
- Šetřete energii díky zapékací jednotce s okamžitým zahřátím
- Recyklujte snadno a zdarma v rámci programu sběru kazet společnosti Lexmark



# Řada Lexmark X264dn & X360

Prozkoumejte funkce, které vás udrží v pohybu



### Kopírování bez použití rukou

Skenování až 50 stran najednou díky automatickému podavači dokumentů.



### Intuitivní hlášení zpráv

Se dvěma řádky textu vaše multifunkční zařízení poskytne jasné pokyny pro údržbu.



### Oboustranné skenování (1)

Není potřeba otáčet vaše originální dokumenty manuálně - multifunkční zařízení to udělá za vás!

(1) K dispozici u modelů řady Lexmark X360



### Přímý tisk přes USB

Jednoduše přistupte, vložte flash disk, vyberte soubor PDF nebo obrázek a začněte tisknout.



### Víceúčelový podavač

Tiskněte na obálky nebo jiné typy médií bez nutnosti otevřít zásuvku na papír.



### Nižší počet zásahů

Velkokapacitní kazety dodají tisíce stran před jejich výměnou.



### Volitelný doplňující vstup

Zvyšte svou celkovou vstupní kapacitu přidáním druhé zásuvky (až 250 nebo 500 listů).



### Svoboda bez drátů

Osvobodte se od síťových kabelů s bezdrátovou tiskárnou Lexmark X364dw, Wi-Fi CERTIFIED 802.11n draft 2.0



## Servis pro klid duše

Stejně jako všechny zařízení společnosti Lexmark obchodní třídy, i řada multifunkčních zařízení Lexmark X264dn a X360 vám standardně nabídne záruční servis společnosti Lexmark po dobu jednoho roku na místě, který zahrnuje reakci do druhého pracovního dne. Svoji záruku můžete dále prodloužit s nabídkou uzpůsobenou tak, aby vyhovovala vašim specifickým potřebám. To zahrnuje vše od prodloužení záruky (až na pět let) až po instalaci, školení a mnohem více.

# Faktory produktivity

## Pokud je máte všechny, pak máte Lexmark!



### Okamžité zahřátí

Díky zapékací jednotce s okamžitým zahřátím společnosti Lexmark bude vaše multifunkční zařízení závodit s tiskem dokumentů, zatímco ostatní zařízení se budou teprve probouzet. Kromě získání výtisků do vašich rukou rychleji - pouhé vteřiny od pohotovostního režimu - budete také profítovat ze zvýšené efektivity. Můžete tak ušetřit najednou váš čas, energii a peníze!

### Vynikající skenování

Lexmark Scan Center nabízí kompletní řadu funkcí „digitalizace“ dokumentů a jejich snadnou integrace do vašeho každodenního pracovního procesu. Zobrazte si náhled vašeho obrázku, upravte kontrast a barvy a uložte si váš sken do několika formátů souborů. Poté pošlete váš sken na různá místa, buď přímo emailem nebo prostřednictvím vaší sítě na sdílený disk, počítač nebo podnikovou aplikaci. S integrovaným softwarem pro optické rozpoznání textu (OCR) můžete dokonce konvertovat text v tištěné podobě do editovatelné formy - užitečný nástroj, který vám ušetří práci s přepisováním těžkého textu.

### Inteligentní spotřební materiál

Hardware a spotřební materiál Lexmark jsou vyrobeny pro sebe navzájem. V případě, že jsou použity spolu, zajišťují optimální výkon a chrání kvalitu vašich dokumentů tak i vaše zařízení. I kazety Lexmark pomáhají chránit životní prostředí. Používání tonerových kazet Lexmark s velkou výtěžností šetří zdroje díky omezení počtu kazet, které během životnosti své tiskárny použijete. Společnost Lexmark uplatňuje u kazet praxi „nulového skládkování“, neboť opětovně použije či recykluje 100 % všech kazet vrácených prostřednictvím bezplatného programu sběru kazet společnosti Lexmark.

### Snadná správa

Ulevte svému oddělení IT. Tato zařízení jsou připraveny k připojení k síti a lze je velmi snadno nainstalovat. Máte-li instalováno více zařízení Lexmark, univerzální ovladač Lexmark zavádění ještě zjednoduší. Po zapnutí a rozběhnutí poskytuje uživatelům jasné informace zasílané krok za krokem na obrazovku. A co více, Software Lexmark MarkVision™ Professional zajišťuje vzdálenou správu a poskytuje automatické nástroje, díky nimž bude vše běžet jak na drátkách!

## Získejte přesně takový výkon, jaký potřebujete



### Lexmark X264dn

Kompaktní a spolehlivé multifunkční zařízení pro malé pracovní skupiny

- Tisk, kopírování, skenování a fax
- Rychlost tisku až 28 str./min.
- První stránka se vytiskne už za 7,5 sekund
- 64MB RAM jako standard
- Vstupní kapacita až 250 listů a prioritní výjimky pro jednostránkové dokumenty přes podavač
- Dodává se s tonerovou kazetou s výtěžností 1 500 stran\* zařazenou do vratného programu společnosti Lexmark
- Výběr náhradních tonerových kazet s výtěžnostmi: 3 500\* až 9 000\* stran
- Doporučený měsíční objem: 250 až 4 500 stran



### Lexmark X363dn

Rychlé, všestranné multifunkční zařízení 3 v 1 s pokročilými funkcemi

- Tisk, kopírování a oboustranné skenování
- Rychlost tisku až 33 str./min.
- Víceúčelový podavač až na 50 listů
- 128MB RAM jako standard
- Dodává se s tonerovou kazetou s výtěžností 3 000 stran\* zařazenou do vratného programu společnosti Lexmark
- Výběr náhradních tonerových kazet s výtěžnostmi: 3 500\* až 9 000\* stran
- Doporučený měsíční objem: 750 až 5 000 stran



### Lexmark X364dn

Kompletní multifunkční kancelářské řešení s faxem

- Tiskněte, kopírujete, skenujete a faxujete vysokou rychlostí
- K dispozici také model s podporou bezdrátové sítě (Lexmark X364dw)

	Lexmark X264dn	Lexmark X363dn	Lexmark X364dn
<b>Tisk</b>	Monochromatický laser		
<b>Technologie tisku</b>	Monochromatický laser		
<b>Rychlost tisku (A4, černobíle): Až</b>	28 str./min.	33 str./min.	33 str./min.
<b>Čas první stránky (černobíle)</b>	7.5 sekund	7 sekund	7 sekund
<b>Rozlišení černobílého tisku</b>	1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi		
<b>Paměť, standardně</b>	64 MB	128 MB	128 MB
<b>Paměť, maximálně</b>	64 MB	128 MB	128 MB
<b>Hlučnost, v činnosti</b>	54 dB		
<b>Hlučnost, nečinná</b>	27 dB		
<b>Maximální měsíční funkční cyklus</b>	50000 stránek za měsíc	80000 stránek za měsíc	80000 stránek za měsíc
<b>Doporučený měsíční objem tisku</b>	250 - 4500 stránek	750 - 5000 stránek	750 - 5000 stránek
<b>Spotřební materiál</b>	Deklarovaná výt žnost na stranu je uvádá na v souladu s normou ISO/ IEC 19752., Tisková nápl s vysokou výt žností na 9 000* stránek, Tisková nápl na 3 500* stránek		
<b>Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem</b>	1,500*-page Starter Return Program Toner Cartridge	3,000*-page Starter Return Program Toner Cartridge	3,000*-page Starter Return Program Toner Cartridge
<b>Kopírování</b>	600 X 600 dpi (mono)		
<b>Rychlost kopírování (A4, černobíle): Až</b>	28 kopií/min.	32 kopií/min.	32 kopií/min.
<b>Skenování s automatickým podavačem dokumentů</b>	Jednostranný tisk	RADF (reverzní oboustranný tisk)	RADF (reverzní oboustranný tisk)
<b>Rozlišení skenování</b>	600 X 600 dpi (mono)		
<b>Rozsah zmenšení / zvětšení</b>	25 - 400 %		
<b>Faxování</b>	33.6 kb/s		
<b>Rychlost modemu</b>	33.6 kb/s		
<b>Manipulace s papírem</b>	Zásuvka na 550 list , Instalován m že být pouze jeden ze zásobník , Zásuvka na 250 list		
<b>Manipulace s papírem (standardně)</b>	Výstupní přihrádka na 150 listů, Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na jednotlivé listy, Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů, Vstupní zásobník na 250 listů	Výstupní přihrádka na 150 listů, Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na jednotlivé listy, Vstupní zásobník na 250 listů, Víceúčelový podavač na 50 listů	Výstupní přihrádka na 150 listů, Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na jednotlivé listy, Vstupní zásobník na 250 listů, Víceúčelový podavač na 50 listů
<b>Manipulace s papírem (volitelně)</b>	Zásuvka na 550 list , Instalován m že být pouze jeden ze zásobník , Zásuvka na 250 list		
<b>Kapacita vstupu papíru, standardně: Až</b>	250+1 stránek	300 stránek	300 stránek
<b>Kapacita vstupu papíru, maximálně: Až</b>	800+1 stránek	850 stránek	850 stránek
<b>Kapacita výstupu papíru, standardně: Až</b>	150 stránek		
<b>Kapacita výstupu papíru, maximálně: Až</b>	150 stránek		
<b>Kapacita vstupu papíru (APL) - kopírování / faxování / skenování: Až</b>	50 stránek		
<b>Podporované typy médií</b>	Karty, Obálky, Papírové štítky, Oby ejný papír, Fólie, *Vztahuje se na karty a štítky		
<b>Podporované rozměry médií</b>	Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Karta A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal s volitelným Legal zásobníkem, Letter, Statement, Universal, Oficio		
<b>Kompatibilita</b>	TCP/IP, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
<b>Podpora síťových protokolů</b>	TCP/IP, TCP/IP IPv6, TCP, UDP	TCP/IP, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP	TCP/IP, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP
<b>Jazyk tiskárny (standardně)</b>	Emulace PCL 5e, Emulace PCL 6, PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulace PostScript 3	Emulace PCL 5e, Emulace PCL 6, PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulace PostScript 3, PDF 1.6	Emulace PCL 5e, Emulace PCL 6, PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulace PostScript 3, PDF 1.6
<b>Standardní porty</b>	Fast Ethernet, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard	Fast Ethernet, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard, Přední USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A)	Fast Ethernet, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard, Přední USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A)
<b>Podporované operační systémy Microsoft Windows</b>	2000 5.00.2195 nebo vyšší, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 s terminálovými službami, 2000 Server s terminálovými službami, Server 2003 x64, Server 2003 x64 s terminálovými službami, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 s terminálovými službami, Server 2008 x64 s terminálovými službami		
<b>Podporované operační systémy Apple Macintosh</b>	Mac OS X (10.2 nebo vyšší), Mac OS 9.x		
<b>Obecné</b>	2 roky		
<b>Funkce</b>	Kopírování, Faxování, Síťové skenování, Tisk	Kopírování, Síťové skenování, Tisk	Kopírování, Faxování, Síťové skenování, Tisk
<b>Záruční doba produktu</b>	2 roky		
<b>Certifikace produktu</b>	www.lexmark.com		
<b>Rozměry (V x D x Š)</b>	440 x 428 x 405 mm	471 x 428 x 405 mm	471 x 428 x 405 mm
<b>Hmotnost</b>	19.5 kg	20 kg	20 kg
<b>Předepsané provozní podmínky</b>	Teplota: 16 - 32°C (60 - 90°F), Vlhkost: 8 - 80% relativní vlhkosti, Nadmo ská výška: 0 - 2500 metr (8 200 stop)		

**Maximální měsíční funkční cyklus**

\*Maximální měsíční funkční cyklus je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark.

**Doporučený měsíční objem tisku**

\*Doporučený měsíční objem tisku je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobců Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem.


**Licenční podmínky/ujednání**

Tiskárny jsou prodávány pod určitými licenčními/smluvními podmínkami. Podrobnosti o licenci viz [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense)

**Ochranné známky**

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. PCL je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Loga USB-IF jsou ochranné známky Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista, a logo Windows Vista jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Citrix, MetaFrame a MetaFrame XP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Citrix Systems, Inc. v USA a dalších zemích. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění.

## Lexmark X264dn




- Manipulace s papírem (standardně)
- Manipulace s papírem (volitelně)

<b>Part #</b>	<b>Model</b>
0013B0544	Lexmark X264dn
<b>Part #</b>	<b>Tonerová tisková kazeta</b>
0X264H11G	X264, X363, X364 High Yield Return Program Toner Cartridge
0X264A11G	X264, X363, X364 Return Program Toner Cartridge
0X264H21G	X264, X363, X364 High Yield Toner Cartridge
0X264A21G	Tonerová kazeta X264, X363, X364
0E260X22G	E260, E360, E460 Photoconductor Kit
<b>Part #</b>	<b>Papír a fólie</b>
0012A5010	Lexmark Laser Printers - A4 Transparency
<b>Part #</b>	<b>Manipulace s papírem</b>
0034S0550	Zásobník na 550 listů
0034S0250	Zásobník na 250 listů
<b>Part #</b>	<b>Paměťové karty</b>
001021209	64MB Flash Card
<b>Part #</b>	<b>Konektivita</b>
001021294	USB (2 Meter) Cable
0014T0040	N4000e Ethernet 10/100BaseTX
<b>Part #</b>	<b>Rozšířené záruky</b>
002350932	2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350933	3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350934	4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350936	1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
002350931	Upgrade to Onsite Service, Next Business Day
<b>Part #</b>	<b>Instalační služba</b>
002350964	Služba instalace a deinstalace X264

### Obsah balení

Multifunkční laserová tiskárna Lexmark X264dn, První kazeta s výtěžností až 1 500 stran,\* zařízená do vratného programu, Fotoelektrická sada, CD se softwarem a dokumentací, Průvodce nastavením nebo návod (síťové a lokální připojení), Napájecí kabel(y), Telefonní kabel nebo adaptér RJ-11 (v závislosti na zemi), Prohlášení o omezené záruce / záruční list, Překryvné popisky ovládacího panelu, Bezpečnostní list nebo brožura, Informace o program sběru kazet společnosti Lexmark

## Lexmark X363dn



- Manipulace s papírem (standardně)
- Manipulace s papírem (volitelně)

<b>Part #</b>	<b>Model</b>
0013B0545	Lexmark X363dn
<b>Part #</b>	<b>Tonerová tisková kazeta</b>
0X264H11G	X264, X363, X364 High Yield Return Program Toner Cartridge
0X264A11G	X264, X363, X364 Return Program Toner Cartridge
0X264H21G	X264, X363, X364 High Yield Toner Cartridge
0X264A21G	Tonerová kazeta X264, X363, X364
0E260X22G	E260, E360, E460 Photoconductor Kit
<b>Part #</b>	<b>Papír a fólie</b>
0012A5010	Lexmark Laser Printers - A4 Transparency
<b>Part #</b>	<b>Manipulace s papírem</b>
0034S0550	Zásobník na 550 listů
0034S0250	Zásobník na 250 listů
<b>Part #</b>	<b>Paměťové karty</b>
001021209	64MB Flash Card
<b>Part #</b>	<b>Konektivita</b>
001021294	USB (2 Meter) Cable
0014T0040	N4000e Ethernet 10/100BaseTX
<b>Part #</b>	<b>Rozšířené záruky</b>
002350974	2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350975	3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350976	4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350978	1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
002350973	Upgrade to Onsite Service, Next Business Day
<b>Part #</b>	<b>Instalační služba</b>
002351006	Služba instalace a deinstalace X363

### Obsah balení

Multifunkční laserová tiskárna Lexmark X363dn, První kazeta s výtěžností až 3 000 stran,\* zařízená do vratného programu, Fotoelektrická sada, CD se softwarem a dokumentací, Průvodce nastavením nebo návod (síťové a lokální připojení), Napájecí kabel(y), Prohlášení o omezené záruce / záruční list, Překryvné popisky ovládacího panelu, Bezpečnostní list nebo brožura, Informace o program sběru kazet společnosti Lexmark

### Další dostupné modely

0013B0546 - Lexmark X364dn: Lexmark X363dn + fax  
0013B0547 - Lexmark X364dw: Lexmark X364dn + integrované bezdrátové připojení

### Vaše záruka od společnosti Lexmark

Ve společnosti Lexmark neustále tvrdě pracujeme na tom, abychom vám zajistili maximální produktivitu a minimální prostoje. Pro větší klid myslí si můžete zvolit jednu z našich nabídek servisu Lexmark, jejichž podrobnosti jsou uvedeny na [www.lexmark.com/services](http://www.lexmark.com/services)



### Závazek vůči životnímu prostředí

Společnost Lexmark věří, že životní prostředí je kritickým prvkem odpovědného podnikového řízení, a jasně to dokládá uplatňováním strategie „4R“: Reduce (omezování odpadu), Recover (obnova), Reuse (opětovné použití) a Recycle (recyklace). Chcete-li se dozvědět více o těchto programech navštivte, prosím, [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

### Úspory nákladů a ekologické funkce

- V souladu se standardy Energy Star
- Zapékací jednotka s okamžitým zahřátím snižuje spotřebu elektrické energie
- Obousměrný tisk, tisk více stran do jedné a podpora recyklovaného papíru snižuje spotřebu papíru
- Ekologický režim snižuje spotřebu elektrické energie a tichý režim zmenšuje hlukové emise

