

Lexmark řada X540

Lexmark X543dn

Lexmark Modely X544



TISK



KOPÍROVÁNÍ



SKENOVÁNÍ



FAX K DISPOZICI



AŽ 23 STR./MIN BAREVNĚ



AŽ 23 STR./MIN ČERNOBÍLE



DUPLEX



SÍŤ



Dejte svému pracovnímu dni energii s multifunkční barevnou tiskárnou Lexmark!



LEXMARKTM

Tiskněte méně. Ušetřete více.

Tiskněte méně? To se může zdát jako poněkud překvapivá rada od společnosti, která se věnuje výhradně tisku. Ale když zvážíte, že firmy v průměru vynaloží na tisk až 6 % svého obrátu a že aktivní správa tisku může snížit náklady na kancelářský tisk až o 30 %¹, dává to velmi dobrý smysl. Výrobky, řešení a služby společnosti Lexmark poskytují inovační způsoby úspory času, snižování nákladů a omezování dopadu na životní prostředí. Trvale se snažíme pomáhat vám méně tisknout a více ušetřit.

¹ Zdroj: InfoTrends/CapVentures, «Prognóza síťových dokumentových řešení 2007-2012, jednotka konzultačních služeb v oblasti síťových dokumentových řešení», srpen 2008

Konsolidace zařízení je vynikající způsob, jak pracovat inteligentněji. Díky funkcím tisku, kopírování, skenování a faxování zabaleným do jediného vysoce výkonného barevného zařízení výrazně ušetříte místo v kanceláři, náklady na hardware a provoz, spotřební materiál, náklady na údržbu, a dokonce i elektřinu. Ale Lexmark teď nabízí ještě více výhod v menším balení – a za atraktivní cenu. Univerzální řešení pro vaši malou pracovní skupinu hlídající náklady!



Snadné použití, snadné sdílení

Tato zařízení, překvapivě kompaktní na tak plně vybavené řešení, jsou také neuvěřitelně tichá, jejich použití je jednoduché a jejich integrace do stávajícího kancelářského prostředí nevyžaduje žádnou námahu.

- Tichá – pouhých 52 dBA při tisku, další snížení hluku možné díky tichému režimu
- Uživatelsky přívětivý ovládací panel umožňující snadný přístup ke všem funkcím
- Emulace PCL 6 a PostScript 3 zajišťuje kompatibilitu s aplikačním softwarem
- Plná síťová připojitelnost pro vyšší výkon pracovní skupiny
- Rychlá a pohodlná výměna kazet



Barva znamenající rozdíl!

Vynikající barvy dodají vašim důležitým obchodním dokumentům dynamiku. Společnost Lexmark dává své zkušenosti s barevným tiskem do vašich služeb a poskytuje vám nástroje pro efektivní kontrolu barevného výstupu.

- Sytý, živý barevný tisk se skutečným rozlišením 1200 x 1200 dpi
- Tonerové kazety Lexmark s velkou výtežností zajišťující zachování nízkých nákladů
- Obsahuje toner Lexmark nové generace
- Konzistentní barevné vyvážení díky kalibraci Pantone
- Nástroje pro kontrolu barevného výstupu: Coverage Estimator a úsporný režim ColorSaver™



Síla multifunkce

Tato nová barevná multifunkční zařízení jsou konstruována pro seriózní kancelářskou práci a poskytnou vám veškeré produktivní funkce, které potřebujete k maximalizaci výkonu vaší firmy.

- Snadný přechod mezi papírovými a digitálními dokumenty díky pokročilým funkcím skenování, jako je skenování do stolního počítače, skenování do e-mailu nebo skenování na sdílený server
- Výkonné faxování s podporou Super G3
- K dispozici modely s oboustranným tiskem a oboustranným skenováním
- Víceúčelový podavač na 100 listů a hlavní přihrádka na 550 listů kombinované do volitelné jedinečné dvojitě zásuvky



Tisk zodpovědný vůči životnímu prostředí

Zodpovědný tisk znamená vítězství pro všechny – vaši firmu, váš rozpočet i životní prostředí! Nová barevná multifunkční zařízení společnosti Lexmark nabízejí eco-design a řadu funkcí, které pomáhají tisknout ekologičtěji na všech úrovních.

- Modely s integrovaným oboustranným tiskem nabízejí vynikající hodnotu a úspory papíru
- Funkce Paper Saver umožňuje tisknout více stránek na list
- Eko-režim snižuje spotřebu energie
- Zapékací jednotka s okamžitým zahřátím šetří energii, a přitom zajišťuje rychlý tisk první strany
- Program sběru kazet Lexmark : pro nejmodernější recyklaci



Výkonné funkce skenování!



Oboustranné barevné skenování

Šetří čas automatickým naskenováním obou stran dokumentu



Skenování do e-mailu

Eliminuje potřebu papírových kopií; rychle vyhledá adresy uložené ve vašem firemním adresáři



Přímé USB připojení

Přední USB port pro okamžitý tisk a skenování na paměťová zařízení



Software Lexmark Scan Centre

Volby skenování a místa pro uložení naskenovaných dokumentů v jednom přehledném okně



Podpora různých formátů

Ukládání dokumentů v obvyklých obrazových formátech (PDF, JPG, TIF) pro zobrazování, sdílení a použití na webu

Lexmark řada X540

Malý partner do kanceláře nabitý funkcemi!



Získejte přesně takový výkon, jaký potřebujete



Lexmark X543dn

Kompaktní barevné laserové zařízení 3 v 1 s vynikající hodnotou a úsporným oboustranným tiskem

- Výstup až 20 str./min černobíle i barevně
- Vysoce kvalitní tisk, kopírování a skenování
- Integrovaný oboustranný tisk šetřící papír
- Volitelná dvojitá zásuvka Duo Drawer rozšiřuje vstupní kapacitu a zahrnuje víceúčelový podavač
- Dodává se tonerovými kazetami Lexmark s velkou výtěžností (2 500 stran černé, 2 000 barevné)
- Doporučený měsíční objem: 500 až 1 500 stran



Lexmark řada X544

Spolehlivé barevné multifunkční zařízení 4 v 1, nabitě vysoce výkonnými funkcemi

- Výstup až 23 str./min černobíle i barevně
- Integrovaný fax a oboustranné skenování ve vysoké kvalitě
- Přední USB port pro okamžitý tisk a skenování na paměťová zařízení
- Dodává se s kazetami s černým tonerem na 4 000 stran a barevnými tonery na 3 000 stran
- K dispozici tonerové kazety Lexmark s extra velkou výtěžností (6 000 stran černé, 4 000 barevné)

Dostupné konfigurace: Lexmark X544n, Lexmark X544dn, Lexmark X544dtn, Lexmark X544dw*.
* Bezdrátový model se nedodává ve všech zemích.

Lexmark X543dn		Lexmark X544n
Tisk		
Technologie tisku		Color Laser
Rychlost tisku (A4, černobíle): Až	20 str./min.	23 str./min.
Rychlost tisku (A4, barevně): Až	20 str./min.	23 str./min.
Čas první stránky (černobíle)	13 sekund	
Čas první stránky (barevně)	14 sekund	13 sekund
Rozlišení černobílého tisku	1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (1200 x 600 dpi)	
Rozlišení barevného tisku	1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (1200 x 600 dpi)	
Paměť, standardně	128 MB	
Paměť, maximálně	640 MB	
Hlučnost, v činnosti	47 dB	48 dB
Hlučnost, nečinná	neslyšitelné dB	
Maximální měsíční funkční cyklus	35000 stránek za měsíc	55000 stránek za měsíc
Doporučený měsíční objem tisku	500 - 1500 stránek	800 - 3000 stránek
Spotřební materiál		
Výtěžnost spotřebního materiálu (*Průměrná deklarovaná výtěžnost kazety při plynulém černobílém nebo plynulém kompozitním barevném (CMY) tisku až do tohoto počtu standardních stran v souladu s normou ISO/IEC 19798.)	Barevné tonerové kazety (CMY) na 1 000* stran, Barevné tonerové kazety (CMY) s velkou výtěžností na 2 000* stran, Černá tonerová kazeta s velkou výtěžností na 2 500* stran, Černá tonerová kazeta na 1 000* stran	Barevné tonerové kazety (CMY) na 1 000* stran, Barevné tonerové kazety (CMY) s velkou výtěžností na 2 000* stran, Barevné tonerové kazety (CMY) s extra velkou výtěžností na 4 000* stran, Černá tonerová kazeta s velkou výtěžností na 2 500* stran, Černá tonerová kazeta s extra velkou výtěžností na 6 000* stran, Černá tonerová kazeta na 1 000* stran
Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem	Černá tonerová kazeta na 2 500* stran, zařazená do vratného programu, Barevné (CMY) tonerové kazety na 2 000* stran, zařazené do vratného programu	
Copying		
Rychlost kopírování (A4, černobíle): Až	20 kopií/min.	23 kopií/min.
Rychlost kopírování (Letter, černobíle): Až	21 kopií/min.	25 kopií/min.
Rychlost kopírování (A4, barevně): Až	20 kopií/min.	23 kopií/min.
Rychlost kopírování (Letter, barevně): Až	21 kopií/min.	25 kopií/min.
Scanning		
Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Jednostranný tisk	RADF (reverzní oboustranný tisk)
Rozlišení skenování	600 X 600 dpi	
Rozsah zmenšení / zvětšení	25 - 400 %	
Faxing		
Rychlost modemu	33.6 kb/s	
Manipulace s papírem		
Manipulace s papírem (standardně)	Výstupní přihrádka na 150 listů, Integrovaný duplex, Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů, Vstupní zásobník na 250 listů	Výstupní přihrádka na 150 listů, Podavač pro manuální zakládání jednotlivých listů, Vstupní zásobník na 250 listů
Manipulace s papírem (volitelně)	Duální zásobník papíru (zásobník na 550 listů + multifunkční podavač na 100 listů)	
Kapacita vstupu papíru, standardně	250+1 stránek 75 g/m2	
Kapacita vstupu papíru, maximálně	900 +1 stránek 75 g/m2	
Kapacita výstupu papíru, standardně	150 stránek 75 g/m2	
Kapacita výstupu papíru, maximálně	150 stránek 75 g/m2	
Kapacita vstupu papíru (APL) - kopírování / faxování / skenování: Až	50 stránek 75 g/m2	
Podporované typy médií	Karty, Papírové štítky, Obyčejný papír, Fólie, *Vztahuje se na karty a štítky	
Podporované rozměry médií	A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal s volitelným Legal zásobníkem, Letter, Universal, Oficio	
Kompatibilita		
Podpora síťových protokolů	TCP/IP, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP	
Jazyk tiskárny (standardně)	Emulace PCL 5c, Emulace PCL 6, PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulace PostScript 3, PDF 1.6	Emulace PCL 5c, Emulace PCL 6, PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulace PostScript 3, PDF 1.6, Direct Image
Standardní porty	Fast Ethernet, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard	Fast Ethernet, Certifikovaný port PictBridge, Přední USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A)
Podporované operační systémy Microsoft Windows	2000 5.00.2195 nebo vyšší, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 s terminálovými službami, 2000 Server s terminálovými službami, Server 2003 x64, Server 2003 x64 s terminálovými službami, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 s terminálovými službami, Server 2008 x64 s terminálovými službami	
Podporované operační systémy Apple Macintosh	Mac OS X, Mac OS 9.x	
Obecné		
Funkce	Barevné kopírování, Barevný tisk, Síťové skenování	Barevné kopírování, Barevné faxování, Barevný tisk, Barevné skenování, Síťové skenování
Záruční doba produktu	2 roky	
Certifikace produktu	www.lexmark.com	
Rozměry (V x D x Š)	463 x 440 x 537 mm	
Hmotnost	26.8 kg	27.2 kg
Předepsané provozní podmínky	Teplota: 16 - 32°C (60 - 90°F), Vlhkost: 8 - 80% relativní vlhkosti, Nadmořská výška: 0 - 3048 metrů (10 000 stop)	

Maximální měsíční funkční cyklus

*Maximální měsíční funkční cyklus je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark.

Doporučený měsíční objem tisku

*Doporučený měsíční objem tisku je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobců Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem.


Licenční/smluvní podmínky

Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

Ochranné známky

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. PCL je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Loga USB-IF jsou ochranné známky Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista, a logo Windows Vista jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Citrix, MetaFrame a MetaFrame XP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Citrix Systems, Inc. v USA a dalších zemích. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění.

Lexmark X543dn




- Manipulace s papírem (standardně)
- Manipulace s papírem (volitelně)

Part #	Model
0026B0110	Lexmark X543dn
Part #	Tonerová tisková kazeta
0C540H1KG	Black High Yield Return Program Toner Cartridge
0C540H1CG	Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge
0C540H1MG	Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge
0C540H1YG	Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge
0C540A1KG	Black Return Program Toner Cartridge
0C540A1CG	Cyan Return Program Toner Cartridge
0C540A1MG	Magenta Return Program Toner Cartridge
0C540A1YG	Yellow Return Program Toner Cartridge
0C540H2KG	Black High Yield Toner Cartridge
0C540H2CG	Cyan High Yield Toner Cartridge
0C540H2MG	Magenta High Yield Toner Cartridge
0C540H2YG	Yellow High Yield Toner Cartridge
0C540X75B	Waste Toner Bottle
0C540X71G	Black Imaging Kit
0C540X74G	Black and Colour Imaging Kit
Part #	Papír a fólie
0012A5951	Glossy Laser Paper, A4 (200)
0012A8241	Professional Color Laser Transparencies, A4 (50)
Part #	Manipulace s papírem
003000551	550-Sheet Duo Drawer with 100-Sheet MPF
Part #	Paměťové karty
001022298	128MB DDR1-DRAM
001022299	256MB DDR1-DRAM
001022301	512MB DDR1-DRAM
001021209	64MB Flash Card
0030G0827	Traditional Chinese Font Card
Part #	Konektivita
001021294	USB (2 Meter) Cable
Part #	Rozšířené záruky
002350503	X543 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350504	X543 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350505	X543 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350507	X543 1-Year Renewal Onsite Service, Next Business Day

Obsah balení

Multifunkční barevné laserové zařízení Lexmark X543dn, První barevné (CMY) tonerové kazety pro 2 000 stran*, První černá tonerová kazeta pro 2 500 stran*, 4 vývojové jednotky (K, C, M, Y), Fotoelektrická jednotka, CD se softwarem a dokumentací, Napájecí kabel(y), Průvodce nastavením (síťové a lokální připojení), Informace o programu vratných kazet, Prohlášení o omezené záruce / záruční list, Překryvné popisky ovládacího panelu

Lexmark X544n



- Manipulace s papírem (standardně)
- Manipulace s papírem (volitelně)

Part #	Model	002350522	X544 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
0026D0010	Lexmark X544n	002350523	X544 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		002350525	X544 1-Year Renewal Onsite Service, Next Business Day
Part #	Tonerová tisková kazeta		
0C544X1KG	Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge		
0C544X1CG	Cyan Extra High Yield Return Program Toner Cartridge		
0C544X1MG	Magenta Extra High Yield Return Program Toner Cartridge		
0C544X1YG	Yellow Extra High Yield Return Program Toner Cartridge		
0C540H1KG	Black High Yield Return Program Toner Cartridge		
0C540H1CG	Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge		
0C540H1MG	Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge		
0C540H1YG	Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge		
0C540A1KG	Black Return Program Toner Cartridge		
0C540A1CG	Cyan Return Program Toner Cartridge		
0C540A1MG	Magenta Return Program Toner Cartridge		
0C540A1YG	Yellow Return Program Toner Cartridge		
0C544X2KG	Black Extra High Yield Toner Cartridge		
0C544X2CG	Cyan Extra High Yield Toner Cartridge		
0C544X2MG	Magenta Extra High Yield Toner Cartridge		
0C544X2YG	Yellow Extra High Yield Toner Cartridge		
0C540H2KG	Black High Yield Toner Cartridge		
0C540H2CG	Cyan High Yield Toner Cartridge		
0C540H2MG	Magenta High Yield Toner Cartridge		
0C540H2YG	Yellow High Yield Toner Cartridge		
0C540X75G	Waste Toner Bottle		
0C540X71G	Black Imaging Kit		
0C540X74G	Black and Colour Imaging Kit		
Part #	Papír a fólie		
0012A5951	Glossy Laser Paper, A4 (200)		
0012A8241	Professional Color Laser Transparencies, A4 (50)		
Part #	Manipulace s papírem		
003000551	550-Sheet Duo Drawer with 100-Sheet MPF		
Part #	Paměťové karty		
001022298	128MB DDR1-DRAM		
001022299	256MB DDR1-DRAM		
001022301	512MB DDR1-DRAM		
001021209	64MB Flash Card		
0030G0827	Traditional Chinese Font Card		
Part #	Konektivita		
001021294	USB (2 Meter) Cable		
Part #	Rozšířené záruky		
002350521	X544 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day		

Další dostupné modely

Lexmark X544dn: Lexmark X544n + integrovaný oboustranný tisk
 Lexmark X544dw: Lexmark X544dn + integrované bezdrátové připojení
 Lexmark X544dtn: Lexmark X544dn + rozšiřující zásuvka

Obsah balení

Multifunkční barevné laserové zařízení Lexmark X544n, První barevné (CMY) tonerové kazety pro 3 000 stran*, První černá tonerová kazeta pro 4 000 stran*, 4 vývojové jednotky (K, C, M, Y), Fotoelektrická jednotka, CD se softwarem a dokumentací, Napájecí kabel(y), Telefonní kabel nebo adaptér RJ-11 (v závislosti na zemi), Průvodce nastavením (síťové a lokální připojení), Informace o programu vratných kazet, Překryvné popisky ovládacího panelu, Prohlášení o omezené záruce / záruční list

Vaše záruka od společnosti Lexmark

Ve společnosti Lexmark neustále tvrdě pracujeme na tom, abychom vám zajistili maximální produktivitu a minimální prostoje. Pro větší klid myslí si můžete zvolit jednu z našich nabídek servisu Lexmark, jejichž podrobnosti jsou uvedeny na www.lexmark.com/services



Závazek vůči životnímu prostředí

Společnost Lexmark věří, že životní prostředí je klíčovým prvkem odpovědného podnikového řízení, a jasně to dokládá uplatňováním strategie „4R“: Reduce (omezování odpadu), Recover (obnova), Reuse (opětovné použití) a Recycle (recyklace). Pro více informací o těchto programech navštivte, prosím, www.lexmark.com/recycle

Úspory nákladů a ekologické funkce

- V souladu se standardy Energy Star
- Oboustranný tisk, tisk se zadržím (ověření tisku), tisk více stránek na list a kvalitní tisk na recyklovaný papír pomáhají omezovat spotřebu papíru
- Volitelné režimy úspory toneru pomáhají snižovat množství toneru použitého na stránku.
- Vratné kazety a řízení vysloužilých výrobků pomáhají omezovat ukládání odpadu na skládky



