

Řada Lexmark X730



TISK



KOPÍROVÁNÍ



SKENOVÁNÍ



FAX



AŽ 33 STR./MIN. ČERNOBÍLE



AŽ 33 STR./MIN. BAREVNĚ



OBOUSTRANNÝ TISK



SÍŤ



Lexmark X734de

Lexmark X736de

Lexmark X738de

Lexmark X738dte

Prvotřídní barva pro velké objemy a vysoký standard!



LEXMARKTM

Tiskněte méně. Ušetřete více.

Tiskněte méně? To se může zdát jako poněkud překvapivá rada od společnosti, která se věnuje výhradně tisku. Ale když zvážíte, že firmy v průměru vynaloží na tisk až 6 % svého obrátu a že aktivní správa tisku může snížit náklady na kancelářský tisk až o 30 % (1), dává to velmi dobrý smysl. Výrobky, řešení a služby společnosti Lexmark poskytují inovační způsoby úspory času, snižování nákladů a omezování dopadu na životní prostředí. Trvale se snažíme pomáhat vám méně tisknout a více ušetřit.

(1) Zdroj: InfoTrends/CapVentures, Prognóza síťových dokumentových řešení 2007-2012, jednotka konzultací služeb v oblasti síťových dokumentových řešení, srpen 2008

Jestliže chcete udělat dojem s barvou, ale zároveň potřebujete konkurenční výhodu a efektivitu multifunkčnosti, potom se seznamte s tiskárnou Lexmark X730. Nejenom že tiskne, kopíruje, skenuje a faxuje černobíle a barevně, ale také poskytuje vynikající výkon a hodnotu. Můžete počítat s rychlostí a spolehlivostí, všestrannou manipulací s papírem, řešeními na míru a bohatou řadou funkcí - vše snadno dostupné přes oceňovanou barevnou dotykovou obrazovku Lexmark. Vyzkoušejte si gigantické výhody barevné kopírky bez gigantické velikosti a ceny!



Unikátní produktivita

Pouhý dotyk s extra velkou intuitivní barevnou dotykovou obrazovkou je vše co potřebujete pro přeřazení vašeho pracovního postupu na vyšší otáčky. Získáte rychlý, vysoce kvalitní barevný tisk, kopírování, faxování a skenování - vše v jednom multifunkčním pracovním tahounovi.

- Zvyšte efektivitu s rychlým oboustranným skenováním (Lexmark X736de a Lexmark X738de/dte)
- Získejte vaše tiskové a kopírovací úlohy rychleji se zapékací jednotkou a lampou skeneru s okamžitým zahřátím.
- Skončete s postupy náročnými na množství papíru skenováním do různých míst a formátů s lehkostí
- Ušetřete čas s pokročilými funkcemi kopírování, včetně zkratk pro kopírování, kopírování na identifikační kartu, funkce ověřit-potom-kopírovat (vyžadován pevný disk) a jiných



Jakýkoliv dokument kdykoliv

Cokoliv potřebujete vytisknout - od prezentací a reportů až po štítky, obálky a dokonce bannery - tiskárna Lexmark X730 je dokonalým partnerem. Se svojí excelentní kvalitou tisku, vysokou produktivitou, pevnou konstrukcí podávání papíru budete plně vybaveny vlastnostmi, které potřebuje pro zrychlení vaší práce.

- Skvěle tisknou grafiku a obrázky díky vylepšenému složení toneru pro barevné laserové tiskárny Lexmark.
- Přidejte stohovatelné zásuvky nebo vysokokapacitní podavač papíru pro chod bez delšího přerušení
- Volitelná zásuvka na speciální média přidá všestrannost a je ideální pro velké stohy obálek
- Zpracujte předtištěné formuláře snadno a spolehlivě s vylepšenou konstrukcí podávání a zarovnávaním okrajů



Špičková bezpečnost

Zařízení Lexmark X730 je vybaveno nejmodernějším zabezpečením, jež ochrání vaše cenná firemní data. Kromě toho obsahuje přizpůsobitelné ovládací prvky přístupu uživatelů, díky nimž můžete jednoduše povolit či zakázat konkrétní funkce.

- Síťová bezpečnost IPSec, SNMPv3 a 802.1x
- Bezpečné šifrování dat a mazání disku
- Prvotřídní omezení přístupu, včetně podpory LDAP
- Proaktivní sledování a rozpoznávání bezpečnostních rizik
- Volitelná dostupná integrovaná čtečka karet (více informací získáte u svého zástupce společnosti Lexmark)



Tisk zodpovědný vůči životnímu prostředí

Technologie multifunkčních zařízení společnosti Lexmark umožňuje snadno zredukovat objem informací tištěných, kopírovaných a distribuovaných v papírové podobě. Ušetříte čas, náklady a kancelářský prostor a zároveň budete moci provozovat méně zařízení.

- Všechny modely jsou vybaveny integrovaným oboustranným tiskem šetřící papír.
- Zapékací jednotka a lampa skeneru s okamžitým zahřátím snižuje spotřebu energie
- Eko-režim snižuje spotřebu energie
- Nastavení tichého režimu umožňuje ultra tichý provoz
- Program sběru kazet společnosti Lexmark nabízí bezplatnou a pohodlnou recyklaci



Řada Lexmark X730

Prozkoumejte funkce, které vás udrží v pohybu



Nyní na velké obrazovce

Všechny rozhodující funkce, které potřebujete, jsou na dosah ruky



Zjednodušený přístup

Vkládejte a odebírejte dokumenty s lehkostí díky ergonomickému a osvětlenému plochému skeneru, výstupnímu koši a podavači dokumentů



Přímé USB připojení

USB port z přední strany pro pohodlný tisk PDF brožur, zpráv a jiných obrázkových souborů přímo z tiskárny.



Pokročilé faxování

Posílejte a přijímejte barevné faxy a ušetřete čas s šikovnými faxovými odkazy



Rozšiřitelný vstup

Tiskněte na několik typů papíru a zvyšte vaši celkovou vstupní kapacitu až na 3 200 listů



Malá míra zásahů

S kazetami s vysokou výtěžností můžete tisknout déle a méně často je vyměňovat

Řada výhod v podobě jednoho zařízení!

Co může multifunkční zařízení Lexmark udělat pro vaše podnikání?

Pokud ve své kanceláři stále bojujete s několika různými zařízeními – tiskárnami, skenery, kopírkami a faxy –, pak jste stále vzdáleni svému skutečnému potenciálu v oblasti produktivity. Díky pokročilé multifunkční technologii Lexmark však existuje snadné řešení!

Barevná laserová multifunkční zařízení společnosti Lexmark nabízí solidní robustnost a konkurenceschopnou rychlost a umožní vám sjednotit všechny kritické funkce v oblasti dokumentů do jediného vysoce výkonného řešení. A tím výhody zdaleka nekončí! Provozováním a správou menšího počtu zařízení, optimalizujete kancelářský prostor a ušetříte peníze za hardware, spotřební materiál, servis i elektřinu. Navíc máte všechny kancelářské nástroje potřebné pro tvorbu přírůstků produktivity. Spojíte-li to s briliantní barvou Lexmark, která ovládne vaše dokumenty, neexistuje nic, čeho byste nemohli dosáhnout.

Faktory produktivity. Pokud je máte všechny, pak máte Lexmark!

Kopírování s mnoha talenty

Využívejte bohaté sady pokročilých funkcí kopírování, které zvýší vaši produktivitu. Jde například o funkci prioritního kopírování, která dočasně pozastaví probíhající tisk velkých úloh, funkci kopírování identifikační karty, jež zkopíruje obě strany karty na jeden list, funkci náhledu kopie (vyžaduje pevný disk), která vám umožní zastavit a pořádně si prohlédnout první kopii předtím, než spustíte zbytek tiskové úlohy - skvělý způsob jak ušetřit čas a snížit spotřebu papíru a toneru.

Uživatelská nastavení

Inovativní funkce MyMFP společnosti Lexmark je opravdovou posilou pro vaši efektivitu. Umožňuje uložit a opětovně vyvolat osobní nastavení různých uživatelů, včetně lokálního adresáře, osobních faxových čísel, individuálních nastavení kopírování a dokonce i vlastní konfigurace dotykové obrazovky. Uživatel jednoduše přijde k zařízení, zasune svůj flashový disk a ze zařízení se doslova stane osobní zařízení daného uživatele. Vřelé přivítání při každém použití!

Servis pro klid duše

Stejně jako všechny tiskárny společnosti Lexmark obchodní třídy, i řada Lexmark X730 vám standardně nabídne záruční servis společnosti Lexmark po dobu jednoho roku na místě, který zahrnuje reakci do druhého pracovního dne. Ale svoji záruku můžete dále prodloužit s nabídkou uzpůsobenou tak, aby vyhovovala vašim specifickým potřebám. To zahrnuje vše od prodloužení záruky (až na pět let) a rychlejší reakční doby (už do 4 hodin) až po instalaci, školení a mnohem více. (více informací naleznete v Prohlášení o omezené záruce)

Věda o barvě pro vás pracuje

Pro Lexmark je skvělá barva více než jen marketingový slib - je to důležitá investice. Náš tým vývojarů se věnuje vývoji pokrokové technologii v barvě, která skutečně zvýší hodnotu vašich výtisků komunikačních materiálů. Vylepšené složení toneru pro barevné laserové tiskárny Lexmark spolu s novou technologií detekce teploty a vlhkosti, zajišťuje výbornou reprodukci barev a stálou kvalitu od první až do poslední stránky pro různé typy médií a pracovní prostředí.



Effektivní regulace provozu

Když ze zařízení Lexmark X730 odešlete velký e-mail, nezpůsobí to zahlcení sítě. To proto, že technologie regulace provozu dokáže síťový provoz rozdělit a zúžit šířku pásma výstupních toků. To je užitečné především v případech vytížených sítí a externě hostovaných webových serverů.

Snadná správa

Ulevte svému oddělení IT. Tato zařízení jsou připraveny k připojení k síti a lze je velmi snadno nainstalovat. Máte-li instalováno více zařízení Lexmark, univerzální ovladač Lexmark zavedení ještě zjednoduší. Jakmile běží, nastavitelné hlášení na obrazovce život uživatelům ještě zjednoduší poskytováním zcela jasných informací jako je 'Dochází toner, objednejte nový'. A co více, Software Lexmark MarkVision™ Professional zajišťuje vzdálenou správu a poskytuje automatické nástroje, díky nimž bude vše běžet jak na drátkách!

Rámec pro integrovaná řešení Lexmark

Zažijte vyšší produktivitu, než jste si kdy dokázali představit! Nová multifunkční zařízení společnosti Lexmark jsou připravena fungovat jako řešení. To znamená, že je lze snadno přizpůsobit, aby vyhovovala vašim unikátním potřebám v oblasti tisku. Kontaktujte svého zástupce značky Lexmark a zjistíte, jak snadné je upravit multifunkční zařízení pomocí jednoho ze špičkových řešení této firmy. Jediným dotykem ikon můžete své tištěné dokumenty transformovat do digitální podoby, takže budete moci méně tisknout, ušetříte čas, snížíte náklady a zredukujete ekologický dopad tisku.

Získejte přesně takový výkon, jaký potřebujete



Lexmark X734de

Barevná multifunkčnost s kvalitou obchodní třídy a funkcí

- Nabízí tisk, kopírování, skenování a fax
- Rychlost tisku až 28 str./min. černobíle i barevně
- Rychlý 600 MHz procesor
- Tiskne velké bannery
- Dodává se s tonerovými kazetami s výtěžností 4 000 černobílých a barevných stran* zařazené do vratného programu společnosti Lexmark
- K dispozici tonerové kazety Lexmark s výtěžností (8 000* stran černé, 6 000* barevné)
- Doporučený měsíční objem: 2 500 až 9 200 stran



Lexmark X736de

Více výkonu, nižší náklady na stránku, včetně oboustranného skenování

- Rychlost tisku až 33 str./min. černobíle i barevně
- Výkonný 900 MHz procesor
- Možnost oboustranného skenování
- Tiskne extra velké bannery
- Dodává se s tonerovými kazetami s výtěžností 6 000 stran* zařazené do vratného programu společnosti Lexmark
- K dispozici tonerové kazety Lexmark s velkou výtěžností (12 000* stran černé, 10 000* barevné)
- Doporučený měsíční objem: 3 000 až 10 000 stran



Lexmark X738de

Ideální platforma pro pokročilá řešení pracovního postupu

- Standardní 80GB pevný disk pro rozšířené funkce
- Dostupné modely předkonfigurované s extra vstupem (Lexmark X738dte)

	Lexmark X734de	Lexmark X736de	Lexmark X738dte
Tisk	Barevný laser		
Technologie tisku	Barevný laser		
Rychlost tisku (A4, černobíle): Až	28 str./min.	33 str./min.	33 str./min.
Rychlost tisku (A4, barevné): Až	28 str./min.	33 str./min.	33 str./min.
Čas první stránky (černobíle)	<10 sekund		
Čas první stránky (barevné)	<10 sekund		
Rozlišení černobílého tisku	1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi)		
Rozlišení barevného tisku	1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi)		
Paměť, standardně	512 MB		
Paměť, maximálně	1536 MB		
Hard Disk	Možnost volby	Možnost volby	Zahrnuto v nastavení
Hlučnost, v činnosti	53 dB		
Hlučnost, nečinná	35 dB		
Maximální měsíční funkční cyklus	85000 stránek za měsíc		
Doporučený měsíční objem tisku	2500 - 9200 stránek	3000 - 10000 stránek	3000 - 10000 stránek
Spotřební materiál			
Výtěžnost spotřebního materiálu (*Průměrná deklarovaná výtěžnost kazety při plynulém černobílém nebo plynulém kompozitním barevném (CMY) tisku až do tohoto počtu standardních stran v souladu s normou ISO/IEC 19798.)	Barevné tonerové náplně (CMY) na 6 000* stránek, Černá tonerová náplň na 8 000* stránek	Barevné tonerové náplně (CMY) na 6 000* stránek, Černá tonerová náplň na 8 000* stránek, Barevné tiskové náplně s vysokou výtěžností (CMY) na 10 000* stránek, Černá tonerová kazeta s velkou výtěžností na 12 000* stran	Barevné tonerové náplně (CMY) na 6 000* stránek, Černá tonerová náplň na 8 000* stránek, Barevné tiskové náplně s vysokou výtěžností (CMY) na 10 000* stránek, Černá tonerová kazeta s velkou výtěžností na 12 000* stran
Tisková náplň (náplně) dodávány s produktem	První černá tonerová kazeta na 4 000* stran, zařazená do vratného programu, 4,000*-page Colour (CMY) Starter Return Program Toner Cartridges	6,000*-page Colour (CMY) Starter Return Program Toner Cartridges, 6,000*-page Black Starter Return Program Toner Cartridge	6,000*-page Colour (CMY) Starter Return Program Toner Cartridges, 6,000*-page Black Starter Return Program Toner Cartridge
Kopírování			
Rychlost kopírování (A4, černobíle): Až	28 kopií/min.	33 kopií/min.	33 kopií/min.
Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Jednostranný tisk	RADF (reverzní oboustranný tisk)	RADF (reverzní oboustranný tisk)
Rozlišení skenování	600 X 600 dpi		
Rozsah zmenšení / zvětšení	25 - 400 %		
Faxování			
Rychlost modemu	33,6 kb/s		
Manipulace s papírem			
Manipulace s papírem (standardně)	Výstupní přihrádka na 250 listů, Integrovaný duplex, Víceúčelový podavač na 100 listů, Vstupní zásobník na 550 listů		
Manipulace s papírem (volitelně)	Zásuvka na 550 listů, Vysokokapacitní podavač na 2 000 listů, 550-Sheet Specialty Media Drawer		
Kapacita vstupu papíru, standardně: Až	650 stránek		
Kapacita vstupu papíru, maximálně: Až	3200 stránek		
Kapacita výstupu papíru, standardně: Až	250 stránek		
Kapacita výstupu papíru, maximálně: Až	250 stránek		
Kapacita vstupu papíru (APL) - kopírování / faxování / skenování: Až	50 stránek		
Podporované typy médií	Karty, Obálky, Lesklý papír, Papírové štítky, Obyčejný papír, Fólie, Vinylové štítky, *Vztahuje se na karty a štítky		
Podporované rozměry médií	Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Obálka B5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal s volitelným Legal zásobníkem, Letter, Statement, Universal, Oficio		
Kompatibilita			
Podpora síťových protokolů	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
Jazyk tiskárny (standardně)	Emulace PCL 5c, Emulace PCL 6, PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulace PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification)		
Standardní porty	Fast Ethernet, Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard, Certifikovaný port PictBridge, Přední port s certifikací USB 2.0 Hi-Speed (typ A), Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)		
Podporované operační systémy Microsoft Windows	2000 5.00.2195 nebo vyšší, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 s terminálovými službami, 2000 Server s terminálovými službami, Server 2003 x64, Server 2003 x64 s terminálovými službami, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 s terminálovými službami, Server 2008 x64 s terminálovými službami		
Podporované operační systémy Apple Macintosh	Mac OS X, Mac OS 9.x		
Obecné			
Funkce	Barevné kopírování, Barevný tisk, Barevné skenování, Barevné síťové skenování		
Záruční doba produktu	2 roky		
Certifikace produktu	www.lexmark.com		
Rozměry (V x D x Š)	787 x 546 x 622 mm		
Hmotnost	44.0 kg	44.0 kg	44.2 kg
Předepsané provozní podmínky	Teplota: 16 - 32°C (60 - 90°F), Vlhkost: 8 - 80% relativní vlhkosti, Nadmořská výška: 0 - 3048 metrů (10 000 stop)		

Maximální měsíční funkční cyklus

Maximální měsíční funkční cyklus je definováno jako maximální počet stran, který by zařízení mohlo vytisknout za měsíc. Tento parametr umožňuje porovnání robustnosti vzhledem k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark.

Doporučený měsíční objem tisku

Doporučený měsíční objem tisku je rozsah stran, který zákazníkům pomáhá vyhodnocovat nabídky výrobců Lexmark na základě průměrného počtu stran, který plánují na zařízení každý měsíc tisknout. Společnost Lexmark pro optimální výkon zařízení doporučuje, aby byl počet stran za měsíc v uvedeném rozsahu, a to na základě faktorů, mezi které patří intervaly výměny spotřebních materiálů, intervaly zakládání papíru, rychlost a typické užívání zákazníkem.


Licenční podmínky/ujednání

Tiskárny jsou prodávány pod určitými licenčními/smluvními podmínkami. Podrobnosti o licenci viz www.lexmark.com/printerlicense

Ochranné známky

Specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění. Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. PCL je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard. AppleTalk, Mac a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Loga USB-IF jsou ochranné známky Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Vista, a logo Windows Vista jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Citrix, MetaFrame a MetaFrame XP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Citrix Systems, Inc. v USA a dalších zemích. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez upozornění.

Lexmark X734de



- Manipulace s papírem (standardně)
- Manipulace s papírem (volitelně)


Part #	Model
00MS00371	Lexmark X734de
Part #	Tonerová tisková kazeta
0C734A1KG	C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge
0C734A1CG	C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge
0C734A1MG	C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge
0C734A1YG	C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge
0C734A2KG	erná tonerová kazeta C734, C736, X734, X736, X738
0C734A2CG	Tyrkysová tonerová kazeta C734, C736, X734, X736, X738
0C734A2MG	Purpurová tonerová kazeta C734, C736, X734, X736, X738
0C734A2YG	Žlutá tonerová kazeta C734, C736, X734, X736, X738
0C734X77G	Krabice na odpadní toner
0C734X20G	Fotoelektrická jednotka C734, C736, X734, X736, X738
0C734X24G	C734, C736, X734, X736, X738 Fotoelektrická jednotka, 4-
Part #	Papír a fólie
0012A5951	Glossy Laser Paper, A4 (200)
0012A8241	Professional Color Laser Transparencies, A4 (50)
Part #	Manipulace s papírem
0027S2100	Zásuvka na 550 list C734, C736, X734e, X736e, X738e
0027S2400	Vyskokapacitní podavač na 2000 list
0027S2650	C734, C736, X734e, X736e, X738e 550-Speciální zásuvka na média na 550 list
0027S2190	4,8 palcový (12,2 cm) podstavec
Part #	Pam ové karty
001025041	256MB DDR2-DRAM
001025042	512MB DDR2-DRAM
001025043	1024MB DDR2-DRAM
0014F0245	256MB flashová karta
0014F0102	Pevný disk 80+ GB
0030G0827	Karta s písmem tradi ní inština
Part #	Karty pro aplikaci ešení
0030G0829	Karta Lexmark PrintCrypton
00MS00497	X734, X736, X738 Forms and Bar Code Card
Part #	Konektivita
0014F0037	Tiskový server pro gigabitový Ethernet MarkNet N8120

0014F0042	Tiskový server MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	Bezdrátový tiskový server MarkNet N8150 802.11b/g/n
001021294	USB (2 Meter) Cable
0014F0000	Karta paralelního rozhraní 1284-B
001021231	Parallel (10') Cable
0014F0100	Karta sériového rozhraní RS-232C
Part #	Rozší ené záruky
002350816	2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350817	3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350818	4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350819	5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350820	1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
Part #	Uživatelský vym nitelný díly
0040X5094	C73x, X73x Fuser Maintenance 220-240V
0040X5096	C73x, X73x Transfer Belt Maintenance
0040X5187	ADF Separator Pad
0040X5188	ADF Pick Assembly
0040X5189	ADF Pick Pad
0040X5152	Pick Tire, Special Media Drawer
Part #	Instala ní služba
002350832	X734 Install, De-Install Service

Obsah balení

Barevná laserová multifunkční tiskárna Lexmark X736de, První barevné (CMY) tonerové kazety až pro 6 000 stran*, První černá tonerová kazeta až pro 6 000 stran*, Fotoelektrická jednotka, CD se softwarem a dokumentací, Napájecí kabel(y), Telefonní kabel nebo adaptér RJ-11 (v závislosti na zemi), Průvodce nastavením (síťové a lokální připojení), Prohlášení o omezené záruce / záruční list, Překryvné popisky ovládacího panelu, Informace o program sběru kazet společnosti Lexmark

Lexmark X736de/X738de



- Manipulace s papírem (standardně)
- Manipulace s papírem (volitelně)

Part #	Model
00MS00372	Lexmark X736de
Part #	Tonerová tisková kazeta
0C736H1KG	C736, X736, X738 Black High Yield Return Program Toner Cartridge
0C734A1KG	C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge
0C736H1CG	C736, X736, X738 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge
0C734A1CG	C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge
0C736H1MG	C736, X736, X738 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge
0C734A1MG	C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge
0C736H1YG	C736, X736, X738 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge
0C734A1YG	C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge
0C736H2KG	C736, X736, X738 Black High Yield Toner Cartridge
0C734A2KG	erná tonerová kazeta C734, C736, X734, X736, X738
0C736H2CG	C736, X736, X738 Cyan High Yield Toner Cartridge
0C734A2CG	Tyrkysová tonerová kazeta C734, C736, X734, X736, X738
0C736H2MG	C736, X736, X738 Magenta High Yield Toner Cartridge
0C734A2MG	Purpurová tonerová kazeta C734, C736, X734, X736, X738
0C736H2YG	C736, X736, X738 Yellow High Yield Toner Cartridge
0C734A2YG	Žlutá tonerová kazeta C734, C736, X734, X736, X738
0C734X77G	Krabice na odpadní toner
0C734X20G	Fotoelektrická jednotka C734, C736, X734, X736, X738
0C734X24G	C734, C736, X734, X736, X738 Fotoelektrická jednotka, 4-
Part #	Papír a fólie
0012A5951	Glossy Laser Paper, A4 (200)
0012A8241	Professional Color Laser Transparencies, A4 (50)
Part #	Manipulace s papírem
0027S2100	Zásuvka na 550 list C734, C736, X734e, X736e, X738e
0027S2400	Vyskokapacitní podavač na 2000 list
0027S2650	C734, C736, X734e, X736e, X738e 550-Speciální zásuvka na média na 550 list
0027S2190	4,8 palcový (12,2 cm) podstavec
Part #	Pam ové karty
001025041	256MB DDR2-DRAM

001025042	512MB DDR2-DRAM
001025043	1024MB DDR2-DRAM
0014F0245	256MB flashová karta
0014F0102	Pevný disk 80+ GB
0030G0827	Karta s písmem tradi ní inština
Part #	Karty pro aplikaci ešení
0030G0829	Karta Lexmark PrintCrypton
00MS00497	X734, X736, X738 Forms and Bar Code Card
Part #	Konektivita
0014F0037	Tiskový server pro gigabitový Ethernet MarkNet N8120
0014F0042	Tiskový server MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	Bezdrátový tiskový server MarkNet N8150 802.11b/g/n
001021294	USB (2 Meter) Cable
0014F0000	Karta paralelního rozhraní 1284-B
001021231	Parallel (10') Cable
0014F0100	Karta sériového rozhraní RS-232C
Part #	Rozší ené záruky
002350834	2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350835	3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350836	4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350837	5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350838	1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
Part #	Uživatelský vym nitelný díly
0040X5094	C73x, X73x Fuser Maintenance 220-240V
0040X5096	C73x, X73x Transfer Belt Maintenance
0040X5187	ADF Separator Pad
0040X5188	ADF Pick Assembly
0040X5189	ADF Pick Pad
0040X5152	Pick Tire, Special Media Drawer
Part #	Instala ní služba
002350850	X736 Install, De-Install Service

Další dostupné modely

00MS00373 - Lexmark X738de: oboustranný tisk a skenování s integrovaným pevným diskem
00MS00374 - Lexmark X738de: oboustranný tisk a skenování s integrovaným pevným diskem a vstupní zásuvkou navíc

Vaše záruka od společnosti Lexmark

Ve společnosti Lexmark neustále tvrdě pracujeme na tom, abychom vám zajistili maximální produktivitu a minimální prostoje. Pro větší klid mysli si můžete zvolit jednu z našich nabídek servisu Lexmark, jejichž podrobnosti jsou uvedeny na www.lexmark.com/services

Obsah balení

Barevná laserová multifunkční tiskárna Lexmark X736de, První barevné (CMY) tonerové kazety až pro 6 000 stran*, První černá tonerová kazeta až pro 6 000 stran*, Fotoelektrická jednotka, CD se softwarem a dokumentací, Napájecí kabel(y), Telefonní kabel nebo adaptér RJ-11 (v závislosti na zemi), Průvodce nastavením (síťové a lokální připojení), Prohlášení o omezené záruce / záruční list, Překryvné popisky ovládacího panelu, Informace o program sběru kazet společnosti Lexmark



Závazek vůči životnímu prostředí

Společnost Lexmark věří, že životní prostředí je kritickým prvkem odpovědného podnikového řízení, a jasně to dokládá uplatňováním strategie „4R“: Reduce (omezování odpadu), Recover (obnova), Reuse (opětovné použití) a Recycle (recyklace). Chcete-li se dozvědět více o těchto programech navštivte, prosím, www.lexmark.com/recycle

Úspory nákladů a ekologické funkce

- V souladu se standardy Energy Star
- Obousměrný tisk, tisk se zadržením, tisk více stran do jedné a podpora recyklovaného papíru snižuje spotřebu papíru
- Ekologický režim snižuje spotřebu elektrické energie a tichý režim zmenšuje hlukové emise
- Program sběru kazet společnosti Lexmark pomáhají omezit dopad na životní prostředí

